

第22回 あん摩マッサージ指圧師 国家試験問題

専門基礎科目

問題1 施術者の行為として適切でないのはどれか。

- 1.個人情報の保護
- 2.施術記録の保存
- 3.インフォームド・コンセント
- 4.パートナリズム

問題2 介護保険制度について誤っているのはどれか。

- 1.介護予防事業が含まれる。
- 2.保険者は都道府県である。
- 3.第1号被保険者の保険料は市町村および特別区が徴収する。
- 4.第2号被保険者は40歳以上65歳未満である。

問題3 悪性新生物の予防を目的にしたワクチンはどれか。

- 1.インフルエンザワクチン
- 2.インフルエンザ菌B型ワクチン
- 3.肺炎球菌ワクチン
- 4.ヒトパピローマウイルスワクチン

問題4 乳児死亡率について正しいのはどれか。

- 1.ある年の出生児の中でその年に死亡した児の割合である。
- 2.ある年の出産数と乳児死亡者数の比である。
- 3.乳児死亡数には前年に出生した児も含まれる。
- 4.乳児死亡数には新生児期に死亡した児は含まれない。

問題5 公害事件と主な原因物質との組合せで正しいのはどれか。

- 1.立正高校事件——硫化水素
- 2.水俣病——無機水銀
- 3.イタイイタイ病——カドミウム
- 4.四日市喘息——光化学オキシダント

問題6 喫煙について正しいのはどれか。

- 1.健康増進法では個人の住宅内の受動喫煙を規制する。
- 2.喫煙継続の主原因はニコチン依存である。
- 3.我が国における2011年の成人男性の喫煙率は60%以上である。
- 4.我が国たばこの販売価格はOECD諸国の中で最も高額である。

問題7 プライマリ・ヘルス・ケアの概念に最もあてはまらないのはどれか。

- 1.高度医療の提供
- 2.健康教育の推奨
- 3.安全な水の供給
- 4.母子保健の普及

問題8 ウイルス感染症はどれか。

- 1.梅毒
- 2.結核
- 3.赤痢
- 4.水痘

問題9 化学的な消毒・滅菌方法はどれか。

- 1.日光消毒
- 2.アルコール滅菌
- 3.蒸気滅菌
- 4.ガス滅菌

問題10 分母が人口であるのはどれか。

- 1.人口増加率
- 2.人工死産率
- 3.周産期死亡率
- 4.致命率

問題11 疫学について正しいのはどれか。

- 1.感染症は対象ではない。
- 2.個人は観察対象ではない。
- 3.環境要因の関与の検討が可能である。
- 4.追跡調査はできない。

問題12 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の変更の届出先はどれか。

- 1.保健所長
- 2.市町村長
- 3.都道府県知事

4.厚生労働大臣

問題13 医療保険の対象でないのはどれか。

- 1.情報提供
- 2.療養費
- 3.時間外診察
- 4.健康診断

問題14 あん摩マッサージ指圧師が免許の取消し処分を受けたときの免許証返納期限はどれか。

- 1.5日以内
- 2.10日以内
- 3.20日以内
- 4.30日以内

問題15 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の開設届の届出事項でないのはどれか。

- 1.業務の種類
- 2.構造設備の概要
- 3.施術者の氏名
- 4.開設者の学歴

問題16 細胞において核の外に遺伝情報を伝えるのはどれか。

- 1.DNA
- 2.RNA
- 3.リボソーム
- 4.ミトコンドリア

問題17 軟骨内骨化をするのはどれか。

- 1.頭頂骨
- 2.上顎骨
- 3.鎖骨
- 4.寛骨

問題18 骨で岬角があるのはどれか。

- 1.胸骨
- 2.寛骨
- 3.仙骨
- 4.大腿骨

問題19 関節とその種類との組合せで正しいのはどれか。

- 1.頸関節——球関節
- 2.上腕尺関節——橈円関節
- 3.指節間関節——蝶番関節
- 4.距腿関節——顆状関節

問題20 橋骨神経に支配されるのはどれか。

- 1.回外筋
- 2.円回内筋
- 3.方形回内筋
- 4.母指対立筋

問題21 前腕を回外させる作用のあるのはどれか。

- 1.烏口腕筋
- 2.上腕筋
- 3.上腕二頭筋
- 4.上腕三頭筋

問題22 骨盤隔膜の主体をなすのはどれか。

- 1.肛門拳筋
- 2.外閉鎖筋
- 3.内閉鎖筋
- 4.梨状筋

問題23 膝窩の上外側縁をなすのはどれか。

- 1.半腱様筋
- 2.大腿二頭筋
- 3.大内転筋
- 4.腓腹筋

問題24 乳歯の数はどれか。

- 1.10本
- 2.16本
- 3.20本
- 4.32本

問題25 胃酸を分泌する細胞はどれか。

- 1.G細胞
- 2.主細胞
- 3.副細胞
- 4.壁細胞

問題26 肺について正しいのはどれか。

- 1.右肺は2葉に分かれる。

- 2.区域気管支には軟骨がある。
3.肺尖は鎖骨と同じ高さである。
4.左右の肺の壁側胸膜に挟まれた領域を胸膜腔という。

問題27 心臓について正しいのはどれか。

- 1.三尖弁は乳頭筋により開く。
2.中心臓静脈は前室間溝を走る。
3.心内膜は重層扁平上皮からなる。
4.刺激伝導系は特殊心筋よりなる。

問題28 動脈とその分布先との組合せで正しいのはどれか。

- 1.閉鎖動脈——大腰筋
2.上段動脈——中殿筋
3.下段動脈——小殿筋
4.大腿動脈——大殿筋

問題29 静脈について正しいのはどれか。

- 1.腎静脈は門脈に注ぐ。
2.肋間静脈は奇静脈に注ぐ。
3.下大静脈は正中線より左にある。
4.左腕頭静脈は腕頭動脈の後ろを横切る。

問題30 脳梁を構成する線維はどれか。

- 1.弓状線維
2.交連線維
3.投射線維
4.連合線維

問題31 三叉神経の枝はどれか。

- 1.滑車上神経
2.小後頭神経
3.上喉頭神経
4.大耳介神経

問題32 脊骨神経の枝はどれか。

- 1.伏在神経
2.深腓骨神経
3.外側足底神経
4.内側足背皮神経

問題33 内耳に存在するのはどれか。

- 1.アブミ骨筋
2.鼓索神経
3.鼓膜
4.前庭

問題34 細胞内液と細胞外液で等しく保たれているのはどれか。

- 1.カリウムイオン濃度
2.浸透圧
3.蛋白質量
4.塩素イオン濃度

問題35 呼吸性アシドーシスと診断されたヒトの血液のpHとして最も適切なのはどれか。

1. 7.25
2. 7.35
3. 7.45
4. 7.55

問題36 フィブリノーゲンをフィブリンに変えるのはどれか。

- 1.トロンビン
2.プラスミン
3.ヘパリン
4.トロンボキナーゼ

問題37 二酸化炭素分圧が最も低いのはどれか。

- 1.大気
2.肺胞気
3.動脈血
4.静脈血

問題38 マルターゼを含むのはどれか。

- 1.唾液
2.胃液
3.胰液
4.腸液

問題39 呼吸商が1.0に最も近いのはどれか。

- 1.脂質
2.蛋白質
3.糖質
4.無機質

問題40 放熱を起こすのはどれか。

- 1.特異動的作用

- 2.発汗

- 3.皮膚血管収縮

- 4.ふるえ

問題41 レニン産生によって増加するホルモンはどれか。

- 1.アドレナリン
2.アルドステロン
3.グルカゴン
4.バソプレシン

問題42 下垂体前葉ホルモンとその作用との組合せで正しいのはどれか。

- 1.プロラクチン——射乳
2.成長ホルモン——血糖値の低下
3.黄体形成ホルモン——排卵の誘発
4.甲状腺刺激ホルモン——尿細管での水再吸収促進

問題43 寿命の最も長い細胞はどれか。

- 1.赤血球
2.リンパ球
3.神経細胞
4.上皮細胞

問題44 脳波成分で周波数が最も低いのはどれか。

1. α 波
2. β 波
3. θ 波
4. δ 波

問題45 副交感神経の働きとして正しい組合せはどれか。

- 1.眼——毛様体筋弛緩
2.心臓——心拍数増加
3.膵臓——インスリン分泌
4.膀胱——括約筋の収縮

問題46 心筋の性質で正しいのはどれか。

- 1.筋疲労を起こしやすい。
2.強縮する。
3.骨格筋より不応期が短い。
4.自動能がある。

問題47 骨格筋の神経筋接合部で誤っているのはどれか。

- 1.伝達物質はノルアドレナリンである。
2.興奮性シナプスである。
3.筋疲労に関与する。
4.終板電位が発生する。

問題48 味覚について正しいのはどれか。

- 1.塩辛いは4基本味の一つである。
2.受容器は味蕾の基底細胞にある。
3.舌尖は苦みの感受性が高い。
4.舌の前方 $\frac{2}{3}$ は迷走神経が支配する。

問題49 炎症について正しいのはどれか。

- 1.白血球の活動が抑制される。
2.コルチゾールで反応が促進される。
3.血管が拡張する。
4.血管透過性が低下する。

問題50 飢餓状態において重量の減少が起こりにくいのはどれか。

- 1.肝臓
2.腎臓
3.心臓
4.脳

問題51 うつ血と比較して充血の特徴はどれか。

- 1.側副血行が生じやすい。
2.動脈血が増加する。
3.体表温度が低下する。
4.チアノーゼをきたす。

問題52 化生について誤っているのはどれか。

- 1.適応現象である。
2.可逆的変化である。
3.直接化生は再生を前提とする。
4.扁平上皮化生は間接化生である。

問題53 腫瘍と宿主に及ぼす影響との組合せで正しいのはどれか。

- 1.早期癌——悪液質
2.末期癌——免疫力低下
3.脳転移——頭蓋内圧低下
4.溶骨性骨転移——低カルシウム血症

問題54 寄生虫感染の際に血中で最も増加するのはどれか。

- 1.好中球
- 2.好酸球
- 3.好塩基球
- 4.单球

問題55 結核結節の中心にあるのはどれか。

- 1.ラングハンス巨細胞
- 2.類上皮細胞
- 3.乾酪壊死
- 4.線維

問題56 遅延型アレルギーはどれか。

- 1. I型
- 2. II型
- 3. III型
- 4. IV型

問題57 健常人の肺底部で聴取できる呼吸音はどれか。

- 1.気管呼吸音
- 2.気管支呼吸音
- 3.気管支肺胞呼吸音
- 4.肺胞呼吸音

問題58 自律神経反射はどれか。

- 1.対光反射
- 2.角膜反射
- 3.腹壁反射
- 4.膝蓋腱反射

問題59 腸の蠕動音が減弱するのはどれか。

- 1.逆流性食道炎
- 2.急性腹膜炎
- 3.機械性イレウス
- 4.大腸炎

問題60 徒手検査と検査対象との組合せで正しいのはどれか。

- 1.ケンブ徵候——頸神経
- 2.スパーリングテスト——腰神経
- 3.モーリーテスト——胸鎖関節
- 4.ペインフルアーケ徵候——棘上筋腱

問題61 臨床検査について誤っているのはどれか。

- 1.筋電図検査は神経・筋疾患の診断に有用である。
- 2.超音波検査は関節疾患の病態把握に有用である。
- 3. MRIではエックス線に曝露される。
- 4.シンチグラムは放射性同位元素を用いる。

問題62 ハンター舌炎がみられるのはどれか。

- 1.溶血性貧血
- 2.鉄欠乏性貧血
- 3.巨赤芽球性貧血
- 4.再生不良性貧血

問題63 痢性斜頸と関連があるのはどれか。

- 1.ジストニア
- 2.ミオクローヌス
- 3.アテトーゼ
- 4.ジスキネジー

問題64 アダムス・ストークス症候群でみられるのはどれか。

- 1.バリズム（バリスムス）
- 2.失神
- 3.運動失調
- 4.振戦

問題65 CRP値の上昇が高度かつ高頻度にみられるのはどれか。

- 1.胃炎
- 2.肺炎
- 3.肩関節周囲炎
- 4.アレルギー性鼻炎

問題66 徒手検査と疾患との組合せで正しいのはどれか。

- 1.アドソンテスト——変形性頸椎症
- 2.トムゼンテスト——先天性股関節脱臼
- 3.ラセーグテスト——腰椎椎間板ヘルニア
- 4.ジャクソンテスト——胸郭出口症候群

問題67 第4-5腰椎椎間板ヘルニアの所見として正しいのはどれか。

- 1.アキレス腱反射亢進
- 2.膝蓋腱反射消失
- 3.下腿内側の感覺障害
- 4.母趾背屈力の低下

問題68 猿手をきたす罹患神経はどれか。

- 1.筋皮神経
- 2.橈骨神経
- 3.正中神経
- 4.尺骨神経

問題69 褐色細胞腫でよくみられるのはどれか。

- 1.徐脈
- 2.低血糖
- 3.発汗
- 4.色素沈着

問題70 急性肺炎について正しいのはどれか。

- 1.成因が不明なものが多いた。
- 2.腹痛は起坐位で軽減する。
- 3.重症例では低カルシウム血症がみられる。
- 4.慢性肺炎に移行することが多い。

問題71 気管支喘息について正しいのはどれか。

- 1.Ⅲ型アレルギーである。
- 2.室内アレルゲンが原因となる。
- 3.発作は日中に多い。
- 4.拘束性換気障害をきたす。

次の文で示す症例について、問題72、問題73の問い合わせに答えよ。

「60歳の男性。高血圧で内服中であった。突然の意識障害にて救急搬送された。昏睡状態で、眼球は正中固定し、著しい縮瞳がみられた。四肢は伸展・内旋し、手首は回内・屈曲状態であった。」

問題72 この患者の状態はどれか。

- 1.マン・ウェルニッケ肢位
- 2.除脳硬直
- 3.除皮質硬直
- 4.後弓反張

問題73 考えられる病変部位はどれか。

- 1.被殻
- 2.視床
- 3.橋
- 4.内包

次の文で示す症例について、問題74、問題75の問い合わせに答えよ。

「28歳の女性。微熱と頬の発疹を主訴に来院した。鼻梁から左右の頬部にかけて紅斑がみられる。体重減少、関節痛も認められ、皮膚は紫外線に過敏になっている。」

問題74 本疾患の診断に最も有用な検査項目はどれか。

- 1. HCV抗体
- 2. ASO
- 3.リウマトイド因子
- 4.抗核抗体

問題75 最も考えられる疾患はどれか。

- 1.アトピー性皮膚炎
- 2.全身性エリテマトーデス
- 3.接触性皮膚炎
- 4.関節リウマチ

問題76 過敏性腸症候群について正しいのはどれか。

- 1.悪性腫瘍の合併頻度が高い。
- 2.排便により腹痛が軽減する。
- 3.血便がみられる。
- 4.内視鏡検査で異常がみられる。

問題77 疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。

- 1.全身性エリテマトーデス——ヘバーデン結節
- 2.全身性硬化症——アフタ性口内炎
- 3.関節リウマチ——ブドウ膜炎
- 4.ベーチェット病——陰部潰瘍

問題78 帯状疱疹について誤っているのはどれか。

- 1.皮膚に水泡を生じる。
- 2.発症部位は下肢が多い。
- 3.抗ウイルス剤が投与される。
- 4.知覚過敏を伴う。

問題79 疾患と病態との組合せで誤っているのはどれか。

- 1.クモ膜下出血——脳動脈瘤破裂
- 2.ポリオ——脊髄前角細胞破壊
- 3.進行性筋ジストロフィー——腓腹筋假性肥大
- 4.ギラン・バレー症候群——中枢神経障害

問題80 疾患と所見との組合せで誤っているのはどれか。

- 1.変形性膝関節症——O脚変形
- 2.変形性股関節症——トレンデレンブルグ徵候
- 3.変形性肘関節症——伸展障害
- 4.ブシャール結節——遠位指節間関節腫脹

問題81 女児に多い疾患はどれか。

- 1.ペルテス病
- 2.大腿骨頭すべり症
- 3.先天性股関節脱臼
- 4.先天性内反足

問題82 小球性低色素性貧血を呈するのはどれか。

- 1.鉄欠乏性貧血
- 2.巨赤芽球性貧血
- 3.溶血性貧血
- 4.再生不良性貧血

問題83 慢性腎不全保存期で最も制限すべきものはどれか。

- 1.水分
- 2.糖質
- 3.蛋白質
- 4.脂質

問題84 発症直後の脳梗塞発見に最も適した検査はどれか。

- 1. MRI
- 2.シンチグラフィ
- 3.単純エックス線撮影
- 4. CT

問題85 脳腫瘍の5年生存率で最も予後が悪いのはどれか。

- 1.神経膠芽腫
- 2.髓膜腫
- 3.下垂体腺腫
- 4.神経鞘腫

問題86 変形性膝関節症について正しいのはどれか。

- 1.一次性が多い。
- 2.関節軟骨の摩耗所見はない。
- 3.安静時痛が主症状である。
- 4.大腿四頭筋訓練の効果はない。

問題87 脊椎疾患と装具治療との組合せで誤っているのはどれか。

- 1.側弯症——ミルウォーキーブレイス
- 2.頸椎症——対立装具
- 3.腰椎椎間板ヘルニア——軟性コルセット
- 4.腰椎圧迫骨折——体幹装具

問題88 頸椎症性脊髄症について正しいのはどれか。

- 1.痙攣は認めない。
- 2.手指巧緻運動障害を認める。
- 3.膀胱直腸障害は認めない。
- 4.下肢腱反射が減弱する。

問題89 末梢性顔面神経麻痺でみられないのはどれか。

- 1.味覚障害
- 2.顔面知覚鈍麻
- 3.兎眼
- 4.聴覚過敏

問題90 繊張型頭痛で正しいのはどれか。

- 1.慢性的筋収縮による。
- 2.女性に多い。
- 3.片側性である。
- 4.治療にはトリプタン類が有効である。

問題91 ノーマライゼーションとして正しいのはどれか。

- 1.施設内の介護
- 2.運動療法の施行
- 3.エレベーターの導入
- 4.障害者同士の交流

問題92 急性期リハビリテーションとして行うのはどれか。

- 1.調理訓練
- 2.入浴動作訓練
- 3.座位保持訓練
- 4.書字訓練

問題93 徒手筋力テストで4以上の筋力を評価する際に座位で行うのはどれか。

- 1.三角筋前部線維
- 2.腹直筋
- 3.中殿筋
- 4.下腿三頭筋

問題94 脳卒中のブルンストロームステージで弛緩性麻痺がみられるのはどれか。

- 1.ステージI
- 2.ステージII
- 3.ステージIII
- 4.ステージIV

問題95 整形外科手術と術後の理学療法との組合せで正しいのはどれか。

- 1.前腕骨観血的整復固定術——患肢荷重訓練
- 2.頸椎椎弓形成術——頸椎牽引
- 3.人工股関節置換術——神経筋促通法
- 4.前十字靱帯再建術——大腿四頭筋筋力訓練

問題96 良肢位で正しいのはどれか。

- 1.肘関節伸展位
- 2.母指対立位
- 3.膝関節伸展位
- 4.足関節底屈位

問題97 脳卒中の肩手症候群に対するリハビリテーションで正しいのはどれか。

- 1.頸椎牽引
- 2.関節可動域訓練
- 3.筋力強化訓練
- 4.協調性訓練

問題98 第5頸髄節残存の頸髄損傷患者に可能なのはどれか。

- 1.肩関節外転
- 2.手関節背屈
- 3.肘関節伸展
- 4.手指屈曲

問題99 上腕後面への圧迫で生じる末梢神経麻痺に用いる装具はどれか。

- 1.長対立装具
- 2.ナックルベンダー
- 3.コックアップスプリント
- 4.フレキサーハンジスプリント

問題100 変形性膝関節症に対する人工関節置換術後のリハビリテーションで正しいのはどれか。

- 1.患肢荷重は翌日から開始する。
- 2.中殿筋の筋力訓練を重視する。
- 3.伸展角度は30度までに制限する。
- 4.屈曲角度は90度までに制限する。

専門科目

問題101 五臓と五官との組合せで正しいのはどれか。

- 1.肝——舌
- 2.心——鼻
- 3.肺——口
- 4.腎——耳

問題102 尿が漏れ出るのを防ぐ気の作用はどれか。

- 1.推動作用
- 2.温煦作用
- 3.氣化作用
- 4.固摶作用

問題103 六淫の風邪に冒されやすい臓はどれか。

- 1.肝
- 2.心
- 3.脾
- 4.肺

問題104 大喜が傷るのはどれか。

- 1.肝
- 2.心
- 3.脾
- 4.肺

問題105 八綱病証で病位を問うのはどれか。

- 1.表裏
- 2.寒熱
- 3.虛実
- 4.陰陽

問題106 運化作用の失調で起こるのはどれか。

- 1.難聴
- 2.食欲減退
- 3.発汗異常

4.目のかすみ

問題107 頭痛の部位と分類との組合せで正しいのはどれか。

- 1.前頭部——太陽經頭痛
- 2.側頭部——陽明經頭痛
- 3.頭頂部——厥陰經頭痛
- 4.後頭部——少陽經頭痛

問題108 経穴の切経で「実」の所見はどれか。

- 1.緊張
- 2.不仁
- 3.陥下
- 4.湿潤

問題109 骨度で最も長いのはどれか。

- 1.胸骨体下端から臍中央
- 2.肘窩から手関節横紋
- 3.膝蓋骨尖から内果尖
- 4.膝窩から外果尖

問題110 手関節背側横紋からの距離が小腸經の絡穴と同じ分寸にあるのはどれか。

- 1.孔最
- 2.溫溜
- 3.通里
- 4.外関

問題111 任脈に所属するのはどれか。

- 1.氣海
- 2.曲池
- 3.血海
- 4.風池

問題112 要穴で慢性病に用いるのはどれか。

- 1.原穴
- 2.絡穴
- 3.募穴
- 4.背部俞穴

問題113 奇經に所属するのはどれか。

- 1.身柱
- 2.秩辺
- 3.消渦
- 4.蠡溝

問題114 脣の外方4寸にあるのはどれか。

- 1.肓俞
- 2.帶脈
- 3.大横
- 4.天枢

問題115 第11肋骨端下縁に位置するのはどれか。

- 1.京門
- 2.章門
- 3.期門
- 4.石門

問題116 手関節から最も遠い部位にあるのはどれか。

- 1.外関
- 2.列欠
- 3.通里
- 4.偏歷

問題117 上肢にあるのはどれか。

- 1.風門
- 2.命門
- 3.神門
- 4.期門

問題118 肋骨体の前方で外果尖の上方5寸に取るのはどれか。

- 1.豐隆
- 2.地機
- 3.光明
- 4.飛揚

問題119 同年齢で比較した時に腎精を補うことが最も適切な思春期男子の状態はどれか。

- 1.ひげが濃い。
- 2.体臭が強い。
- 3.近視が強い。
- 4.声変わりが遅い。

問題120 次の文で示す患者の病証に対する治療で対象となる臓腑はどれか。

「30歳の女性。先日、帝王切開により出産を終えた。回復は順調だが、目

の疲れが激しく少しかすみ目にもなる。食欲はあまりないが食べられないほどではない。」

- 1.肝
- 2.肺
- 3.大腸
- 4.膀胱

問題121 次の文で示す患者の病証で補う氣の作用はどれか。

「50歳の女性。以前から汗をかきにくい体質で、夏場は人並みに暑さを感じるもの、汗が出ずにのぼせることが多い。食欲は普通だが便秘傾向である。」

- 1.温煦作用
- 2.防御作用
- 3.固摶作用
- 4.氣化作用

問題122 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「34歳の女性。最近、寝汗をかくことが多い。就寝時は手足がほてり、布団から出している。」

- 1.陽氣を補う
- 2.陰液を補う
- 3.瘀血を除く
- 4.痰濁を除く

問題123 後頭部の痛みに対して経脈の流注を踏まえて治療する場合、対象となるのはどれか。

- 1.肝經
- 2.胃經
- 3.三焦經
- 4.膀胱經

問題124 次の文で示す患者の施術で治療対象となるのはどれか。

「45歳の女性。朝、起床時に左口角が下がり閉眼ができないことに気づく。口をすぐときに水がこぼれる。」

- 1.第III脳神経
- 2.第V脳神経
- 3.第VII脳神経
- 4.第IX脳神経

問題125 高齢者の腰背部痛に対して、局所への施術を行う場合、圧迫骨折を起こさないように最も慎重に行わなければならないのはどれか。

- 1.腰部脊柱管狭窄症
- 2.変形性腰椎症
- 3.腰椎すべり症
- 4.骨粗鬆症

問題126 ファレンテスト陽性の患者にティネル徵候をみる場合、叩打する部位の指標として最も適切なのはどれか。

- 1.陽池
- 2.陽溪
- 3.大陵
- 4.神門

問題127 運動麻痺による症状と施術対象となる罹患筋との組合せで正しいのはどれか。

- 1.翼状肩甲——前鋸筋
- 2.下垂手——橈側手根屈筋
- 3.下垂足——下腿三頭筋
- 4.鈎足——前脛骨筋

問題128 小胸筋への施術の必要性を示す徒手検査所見はどれか。

- 1.フィンケルスタインテスト陽性
- 2.スピードテスト陽性
- 3.ライトテスト陽性
- 4.トムゼンテスト陽性

問題129 驚手を呈する患者の罹患神経に対して経脈流注を考慮して施術を行う場合、最も適切なのはどれか。

- 1.大腸經
- 2.小腸經
- 3.心包經
- 4.三焦經

問題130 先天性筋性斜頸の病態に対して矯正の対象となる罹患筋はどれか。

- 1.広頸筋
- 2.胸鎖乳突筋
- 3.肩甲挙筋
- 4.僧帽筋

問題131 頸肩部のこりに対する施術で治療対象となる筋と経穴との組合せで

正しいのはどれか。

- 1.僧帽筋——肩髃
- 2.棘上筋——肩貞
- 3.肩甲挙筋——肩外俞
- 4.頭板状筋——肩井

問題132 EDの治療で脊髄性の体性-自律神経反射に基づく施術部位として最も適切なのはどれか。

- 1.下腹部
- 2.腰部
- 3.仙骨部
- 4.大腿内側部

問題133 便秘に対する腹部マッサージの方法で最も適切なのはどれか。

- 1.上腹部では右から左に行う。
- 2.右側腹部では上から下に行う。
- 3.左側腹部では下から上に行う。
- 4.左腸骨下部では下から上に行う。

問題134 翳風穴が局所治療穴として最も適切なのはどれか。

- 1.耳鳴り
- 2.眼精疲労
- 3.片頭痛
- 4.鼻閉

次の文で示す症例について、問題135、問題136の問い合わせに答えよ。

「65歳の女性。茶道教室講師。軽度の肥満。3年前から左膝の痛みを自覚。特に、長時間の正座や階段の昇降時に痛む。熱感、腫脹はない。マクマレーテスト陰性。左内側広筋の萎縮がみられる。」

問題135 最も考えられる疾患はどれか。

- 1.変形性膝関節症
- 2.関節リウマチ
- 3.半月板損傷
- 4.前十字靱帯損傷

問題136 膝関節支持筋の強化法として最も適切なのはどれか。

- 1.バージャ一体操
- 2.下肢伸展挙上訓練
- 3.関節モビリゼーション
- 4.フレンケル体操

次の文で示す症例について、問題137、問題138の問い合わせに答えよ。

「22歳の女性。ハーダルの陸上選手。右殿部から下肢にかけて放散痛がある。仙骨外側縁から大転子にかけて筋の緊張と圧痛がみられる。」

問題137 病態の確認を目的に行う徒手検査で最も適切なのはどれか。

- 1.ニュートンテスト
- 2.トーマステスト
- 3.パトリックテスト
- 4.K・ボンネットテスト

問題138 罹患筋への局所施術を行う場合、対象となるのはどれか。

- 1.中殿筋
- 2.梨状筋
- 3.内閉鎖筋
- 4.大内転筋

次の文で示す症例について、問題139、問題140の問い合わせに答えよ。

「65歳の男性。最近、一晩に2回排尿するようになった。また、トイレではすぐに小便が出す、腹圧をかけて排尿することが多くなった。残尿感がある。慢性の腰痛、難聴傾向もみられる。」

問題139 排尿障害の病巣部位として最も適切なのはどれか。

- 1.尿管
- 2.膀胱
- 3.前立腺
- 4.尿道

問題140 病証に基づいてあん摩を行う場合で最も適切な経脈はどれか。

- 1.脾経
- 2.胆経
- 3.胃経
- 4.腎経

問題141 古法按摩の「骨分の術」の施術部位はどれか。

- 1.肩関節
- 2.肋間
- 3.腹部
- 4.腰椎

問題142 手関節に行う環状軽擦法はどの手技に分類されるか。

- 1.手掌軽擦
- 2.母指軽擦
- 3.二指軽擦
- 4.四指軽擦

問題143 あん摩法に特有な手技はどれか。

- 1.曲手
- 2.軽擦法
- 3.強擦法
- 4.運動操作

問題144 指圧の成立に関与した手技療法はどれか。

- 1.リフレクソロジー
- 2.リンパドレナージ
- 3.タクティールケア
- 4.オステオパシー

問題145 施術に対する感受性の要因はどれか。

- 1.受療経験の有無
- 2.手技の種類
- 3.施術時間の長短
- 4.力の強弱

問題146 あん摩・マッサージ・指圧の適応症はどれか。

- 1.更年期障害
- 2.結核
- 3.動脈瘤
- 4.腹膜炎

問題147 指圧施術において高齢者に用いると骨折のリスクが最も高いのはどれか。

- 1.衝圧法
- 2.通常圧法
- 3.持続圧法
- 4.吸圧法

問題148 振せん法によって興奮する受容器はどれか。

- 1.腱受容器
- 2.パチニ小体
- 3.高閾値機械受容器
- 4.ポリモーダル受容器

問題149 症状とあん摩・マッサージ・指圧の作用との組合せで正しいのはどれか。

- 1.浮腫——転調作用
- 2.関節拘縮——消炎作用
- 3.知覚脱出——矯正作用
- 4.筋けいれん——鎮静作用

問題150 キャノンが提唱した学説と関連するのはどれか。

- 1.下垂体-副腎皮質系
- 2.緊急反応
- 3.交感神経抑制
- 4.交絡感作

第22回 あん摩マッサージ指圧師国家試験正答

問題 1	4	問題23	2	問題45	3	問題67	4	問題89	2	問題111	1	問題131	3
問題 2	2	問題24	3	問題46	4	問題68	3	問題90	1	問題112	2	問題132	3
問題 3	4	問題25	4	問題47	1	問題69	3	問題91	3	問題113	1	問題133	1
問題 4	3	問題26	2	問題48	1	問題70	3	問題92	3	問題114	3	問題134	1
問題 5	3	問題27	4	問題49	3	問題71	2	問題93	1	問題115	2	問題135	1
問題 6	2	問題28	2	問題50	4	問題72	2	問題94	1	問題116	4	問題136	2
問題 7	1	問題29	2	問題51	2	問題73	3	問題95	4	問題117	3	問題137	4
問題 8	4	問題30	2	問題52	3	問題74	4	問題96	2	問題118	3	問題138	2
問題 9	4	問題31	1	問題53	2	問題75	2	問題97	2	問題119	4	問題139	3
問題10	1	問題32	3	問題54	2	問題76	2	問題98	1	問題120	1	問題140	4
問題11	3	問題33	4	問題55	3	問題77	4	問題99	3	問題121	4	問題141	2
問題12	3	問題34	2	問題56	4	問題78	2*	問題100	1	問題122	2	問題142	3
問題13	4	問題35	1	問題57	4	問題79	4	問題101	4	問題123	4	問題143	1
問題14	1	問題36	1	問題58	1	問題80	4	問題102	4	問題124	3	問題144	4
問題15	4	問題37	1	問題59	2	問題81	3	問題103	1	問題125	4	問題145	1
問題16	2	問題38	4	問題60	4	問題82	1	問題104	2	問題126	3	問題146	1
問題17	4	問題39	3	問題61	3	問題83	3	問題105	1	問題127	1	問題147	1
問題18	3	問題40	2	問題62	3	問題84	1	問題106	2	問題128	3	問題148	2
問題19	3	問題41	2	問題63	1	問題85	1	問題107	3	問題129	2	問題149	4
問題20	1	問題42	3	問題64	2	問題86	1	問題108	1	問題130	2	問題150	2
問題21	3	問題43	3	問題65	2	問題87	2	問題109	4				
問題22	1	問題44	4	問題66	3	問題88	2	問題110	2				

*問題78については、普通問題・拡大問題・超拡大問題は第1肢と第2肢を正解とする。